






RUOTA LAMELLARE - FLAP WHEEL - LAMELLENBÜRSTEN - ROUE À LAMELLES  
PRODOTTO A MANO IN **ITALIA** - HANDMADE IN **ITALY**

Gr.



MAX SPEED



Dal 1962 lavoriamo con passione gli abrasivi flessibili, arricchiti dall'esperienza e l'innovazione che ci hanno sempre contraddistinto in questo campo; siamo specializzati in ruote lamellari rotonde e non, dal diam. 30 al 500 fino ad una lunghezza massima attuale di 2500 mm.

Da una piccola bottega artigianale siamo diventati un'industria ma non abbiamo perso l'attenzione, per seguire al meglio i nostri clienti.

Depuis 1962 nous travaillons avec passion les abrasifs flexibles avec l'expérience et l'innovation qui nous ont toujours distingué dans ce domaine. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des roues à lamelles rondes et non, du diam. 30 au diam. 500 mm avec une largeur maximale actuelle de 2500 mm.

En démarrant d'un petit atelier, nous sommes devenus une industrie, mais nous n'avons pas perdu notre attention aux détails, pour mieux suivre nos clients.

*l'industria  
con all'interno una bottega*

## Indice Index

- 5 | **Ruote lamellari in panno abrasivo**  
Roues en tissu abrasif
- 6 | **Ruote lamellari miste tela per metallo**  
Roues combinées toile pour metal
- 7 | **Ruote lamellari miste carta per legno**  
Roues combinées papier pour bois
- 8 | **Ruote lamellari per satinatrici**  
Roues pour satineuses
- 9 | **Ruote lamellari con perno in panno abrasivo**  
Roues en tissu abrasif sur tige  
**Ruote lamellari con perno miste tela**  
Roues combinées toile sur tige
- 10 | **Ruote lamellari con perno in tela**  
Roues à lamelles sur tige en toile
- 11 | **Trizact e surface conditioning**  
Trizact et surface conditioning
- 12 | **Tele abrasive**  
Toiles abrasives
- 13 | **Manicotti a spirale**  
Manchons à spirale
- 14 | **Rotolini, foglietti e dischi in panno abrasivo**  
Rouleaux, feuilles et disques en tissu abrasif



## Ruote... a richiesta!

Le ruote speciali personalizzate 3C, vengono realizzate grazie alle nostre capacità tecnologiche.

Alcuni esempi sono:

- Ruote con lamelle in panno abrasivo frastagliate, ideali per superfici irregolari.
- Ruote sagomate al campione.
- Ruote sisal per la spazzolatura dei pannelli nel settore legno.
- Ruote impregnate per settori legno e metallo.

## Roues... sur demande!

Les roues personnalisées 3C sont réalisées grâce à nos capacités technologiques.

Voici des exemples:

- Roues dentelées en Tissu Non Tissé, idéales pour les surfaces irrégulières.
- Roues réalisées sur demande.
- Roues en Sisal pour le brossage des panneaux en bois.
- Roues imprègnées pour les secteurs du bois et du métal.





## Ruote lamellari in panno abrasivo

Le ruote lamellari 3C in panno abrasivo sono costituite da lamelle di tessuto non tessuto disposte in senso radiale su di un'anima in bachelite, vengono realizzate in una lunghezza massima attuale di 2500mm e successivamente tagliate nell'altezza richiesta.

Possono essere utilizzate a secco o ad umido per la satinatura dei metalli, legni e la preparazione di superfici da incollare o verniciare. Ideali per finiture e super finiture nel settore alimentare e ospedaliero.

## Roues en tissu abrasif

Les roues 3C en tissu abrasif sont formées par des lamelles de tissu non tissé disposées en sens radial sur une âme de bakélite, elles sont fabriquées d'une longueur de 2500 mm et par la suite elles sont coupées à la hauteur de votre choix.

Elles peuvent être utilisées à sec ou humides pour le satinage des métaux, des bois et pour la préparation de surfaces à coller ou peindre. Idéales pour finitions et super finitions dans le domaine alimentaire et hospitalier.



| Ø ESTERNO<br>Ø EXTERIEUR  | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR | DENSITÀ - DENSITÉ |        |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|                           |                          | D5-D6<br>D8-D10   | D12    |
| <b>110</b>                | <b>6-25-35</b>           | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 1,80              | 1,98   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 1,98              | 2,16   |
| <b>125</b>                | <b>50/35</b>             | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 2,20              | 2,30   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 2,30              | 2,54   |
| <b>150</b>                | <b>50-76</b>             | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 2,54              | 2,78   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 2,78              | 3,06   |
| <b>165</b>                | <b>55</b>                | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 3,10              | 3,40   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 3,40              | 3,70   |
| <b>200</b>                | <b>76-80</b>             | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 4,04              | 4,44   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 4,44              | 4,88   |
| <b>250</b>                | <b>115-127</b>           | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 5,28              | 5,80   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 5,80              | 6,40   |
| <b>300</b>                | <b>127-150</b>           | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 6,12              | 6,74   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 6,74              | 7,10   |
| <b>350</b>                | <b>200</b>               | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 8,00              | 8,80   |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 8,80              | 9,64   |
| <b>400</b>                | <b>250</b>               | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 9,86              | 10,86  |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 10,86             | 11,24  |
| <b>450</b>                | <b>300</b>               | € / cm            | € / cm |
| A/O - S/C                 |                          | 13,50             | 14,86  |
| S/C Super Fin - Ultra Fin |                          | 14,86             | 16,34  |

| 3M Scotch Brite™         |                          | CP     | CS    | HP    | MAX  |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| Ø ESTERNO<br>Ø EXTERIEUR | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR | € / cm |       |       |      |
| <b>110</b>               | <b>25-35</b>             | 4,10   | 2,80  | 3,14  | 4000 |
| <b>125</b>               | <b>50-35</b>             | 5,46   | 3,60  | 4,60  | 3500 |
| <b>150</b>               | <b>50-76</b>             | 6,56   | 4,94  | 5,60  | 3200 |
| <b>165</b>               | <b>55</b>                | 8,10   | 6,30  | 7,60  | 3000 |
| <b>200</b>               | <b>76-80</b>             | 12,08  | 8,30  | 8,40  | 2500 |
| <b>250</b>               | <b>115-127</b>           | 16,62  | 10,90 | 14,70 | 2200 |
| <b>300</b>               | <b>127-150</b>           | 25,28  | 15,30 | 21,90 | 1900 |
| <b>350</b>               | <b>200</b>               | 27,08  | 17,40 | 24,00 | 1600 |
| <b>400</b>               | <b>250</b>               | 28,80  | 19,50 | 26,60 | 1400 |
| <b>450</b>               | <b>300</b>               | 32,50  | 22,30 | 28,60 | 1200 |

**SPESSORE 25mm o inferiore:** aggiungere 5 mm allo spessore per calcolare il prezzo

**Bussole di riduzione a foro 6 mm:** aggiungere 0,40 Euro a ruota

**Grane disponibili:** A/O Coarse - Medium - Fine - Very Fine

**Grane disponibili:** S/C Medium - Fine - Very Fine  
Super Fine - Ultra Fine

3C garantisce la perfetta tenuta delle ruote lamellari fino ad uno spessore minimo di 15 mm.

**LARGEUR 25mm ou inférieures:** ajouter 5 mm à la largeur pour calculer le prix

**Flasque de reduction à 6 mm:** ajouter 0,40 Euro par roue

**Grains disponibles:** A/O Gros - Moyen - Fin - Très Fin

**Grains disponibles:** S/C Moyen - Fin - Très Fin - Super Fin  
Ultra Fin

3C garanti la parfaite tenue de la roue flap jusqu'à une largeur de minimum 15mm



## Ruote lamellari miste tela per metallo

Alternando tessuto non tessuto a tela abrasiva si ottengono le ruote lamellari 3C miste.

Queste ruote vengono impiegate per l'asportazione di bave, graffi, per la pulitura di pezzi di fusione soprattutto nel settore metallo su ottone, alluminio, titanio, acciaio e zama.

Le ruote di dimensioni ridotte sono utilizzate nell'industria orafa per la satinatura e pulitura di casse, cinturini d'orologi e gioielli.

## Roues combinées toile pour metal

Les roues 3C sont obtenues en alternant tissu non tissé et toile abrasive.

Ces roues sont employées pour l'ébavurage, l'élimination de rayures, le nettoyage de soudures, et notamment du métal sur cuivre, aluminium, titane, acier et zamac.

Les roues de petites dimensions sont utilisées dans l'industrie de l'orfèvrerie pour le satinage et le nettoyage de boîtiers, bracelets de montre et bijoux.

| Ø ESTERNO<br>Ø EXTERIEUR | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |        | MAX  |
|--------------------------|--------------------------|--------|------|
| <b>110</b>               | <b>6-25-35</b>           | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 2,90   | 4000 |
| 2+1                      |                          | 3,44   | 4000 |
| <b>125</b>               | <b>50-35</b>             | € / cm |      |
| 2+1                      |                          | 3,50   | 3500 |
| 5+2 - 5+3                |                          | 4,66   | 3500 |
| <b>150</b>               | <b>50-76</b>             | € / cm |      |
| 2+1                      |                          | 4,00   | 3200 |
| 5+2 - 5+3                |                          | 4,72   | 3200 |
| <b>165</b>               | <b>55</b>                | € / cm |      |
| 2+1                      |                          | 4,70   | 3000 |
| 5+2 - 5+3                |                          | 5,00   | 3000 |
| <b>200</b>               | <b>76-80</b>             | € / cm |      |
| 2+1                      |                          | 6,50   | 2500 |
| 5+2 - 5+3                |                          | 7,00   | 2500 |
| <b>250</b>               | <b>115-127</b>           | € / cm |      |
| 2+1                      |                          | 8,20   | 2200 |
| 5+2 - 5+3                |                          | 8,56   | 2200 |
| <b>300</b>               | <b>127-150</b>           | € / cm |      |
| 5+2 - 5+3                |                          | 12,00  | 1900 |
| <b>350</b>               | <b>200</b>               | € / cm |      |
| 5+2 - 5+3                |                          | 15,00  | 1600 |
| <b>400</b>               | <b>250</b>               | € / cm |      |
| 5+2 - 5+3                |                          | 18,00  | 1400 |
| <b>450</b>               | <b>300</b>               | € / cm |      |
| 5+2 - 5+3                |                          | 26,00  | 1200 |



**SPESSORE 25mm o inferiore:** per calcolare il prezzo aggiungere 5 mm allo spessore

**Bussole di riduzione a foro 6 mm:** aggiungere 0,40 Euro a ruota

**Grane disponibili:** 40/SM - 60/SM - 80/SM 120/SM 150/SM - 180/SM

5 lamelle di tela +2 lamelle di tessuto non tessuto M (**nero**)

180/AF - 220/AF - 240/AF - 320/AF - 400/AF

5 lamelle di tela +3 lamelle di tessuto non tessuto F (**rosso**)

3C garantisce la perfetta tenuta delle ruote lamellari fino ad uno spessore minimo di 15 mm

**LARGEUR 25mm ou inférieures:** ajouter 5 mm à la largeur pour calculer le prix

**Flasque de reduction à 6 mm:** ajouter 0,40 Euro par roue

**Grains disponibles:** 40/SM - 60/SM - 80/SM 120/SM 150/SM - 180/SM

5 lamelles toile +2 lamelles tissu non tissé M (**noire**)

180/AF - 220/AF - 240/AF - 320/AF - 400/AF

5 lamelles toile + 3 lamelles tissu non tissé F (**rouge**)

3C garanti la parfaite tenue de la roue flap jusqu'à une largeur de minimum 15mm



## Ruote lamellari miste carta per legno

Le ruote lamellari 3C miste carta, rappresentano una variante delle miste tela, sono specifiche per il settore legno, ideali per la carteggiatura, rasatura del pelo e preparazione alla seconda mano di verniciatura. Possono essere anche sagomate per le lavorazioni su profili.

## Roues combinées papier pour bois

Les roues 3C combinées papier, qui représentent une variante des roues mixtes toile, sont idéales pour le secteur bois, pour le polissage au papier de verre, l'enlèvement de poils du bois et la préparation de la deuxième couche de peinture. Elles peuvent aussi être façonnées pour le traitement des surfaces profilées.

| Ø ESTERNO<br>Ø EXTERIEUR | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |        | MAX  |
|--------------------------|--------------------------|--------|------|
| <b>110</b>               | <b>6-25-35</b>           | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 2,50   | 4000 |
| <b>125</b>               | <b>50-35</b>             | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 2,80   | 3500 |
| <b>150</b>               | <b>50-76</b>             | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 3,00   | 3200 |
| <b>165</b>               | <b>55</b>                | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 3,60   | 3000 |
| <b>200</b>               | <b>76-80</b>             | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 4,60   | 2500 |
| 2+1                      |                          | 5,10   | 2500 |
| <b>250</b>               | <b>115-127</b>           | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 6,60   | 2200 |
| 2+1                      |                          | 7,60   | 2200 |
| <b>300</b>               | <b>127-150</b>           | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 9,30   | 1900 |
| <b>350</b>               | <b>200</b>               | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 11,26  | 1600 |
| <b>400</b>               | <b>250</b>               | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 13,50  | 1400 |
| <b>450</b>               | <b>300</b>               | € / cm |      |
| 1+1                      |                          | 15,00  | 1200 |



**SPESSORE 25mm o inferiore:** per calcolare il prezzo aggiungere 5 mm allo spessore

**Grane disponibili:** 80/SM

120/SF - 180/SF - 220/SF

240/SVF - 320/SVF - 400/SVF

**Bussole di riduzione a foro 6 mm:** supplemento 0,40 Euro a ruota

3C garantisce la perfetta tenuta delle ruote lamellari fino ad uno spessore minimo di 15 mm

**LARGEUR 25mm ou inférieures:** ajouter 5 mm à la largeur pour calculer le prix

**Grains disponibles:** 80/SM

120/SF - 180/SF - 220/SF

240/SVF - 320/SVF - 400/SVF

**Flasque de reduction à 6 mm:** ajouter 0,40 Euro par roue

3C garantit la parfaite tenue de la roue flap jusqu'à une largeur de minimum 15mm



## Ruote lamellari per satinatrici/PTX

La satinatrice manuale è una macchina da 1200W dotata di un variatore di velocità che le permette di variare i propri giri da 1200 a 3700 ideale per l'utilizzo di ruote che richiedono velocità d'impiego diversificate. Gli utensili per satinatrici comprendono tutta l'ampia gamma delle ruote 3C in panno abrasivo, misto tela, cotone.

PANNO ABRASIVO: per satinare e asportazione ossidi superficiali  
CS: per decapaggio sverniciatura rimozione ossidi  
MISTA: per una finitura omogenea e priva di difetti  
COTONE: per la lucidatura a specchio dei metalli

## Roues pour satineuses/PTX

La satineuse manuelle est une machine de 1200 W pourvue d'un variateur de vitesse qui lui permet de varier ses tours de 1200 à 3700, idéale pour l'utilisation des roues qui nécessitent une vitesse d'emploi diversifiée.


Les outils pour satineuses comprennent toute la vaste gamme de roues 3C en tissu abrasif, combinées toile, coton.

TISSU ABRASIF: pour satiner et éliminer oxydes superficiels  
CS: pour le décapage, dévernissage, et l'enlèvement d'oxydes  
COMBINÉ: pour une finition homogène et sans défauts  
COTON: pour le polissage des métaux

| Ø EST. x SPESSORE<br>Ø EXTERIEUR x ÉP | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |  |  | PANNO<br>ABRASIVO<br>TISSU<br>ABRASIF | CP 3M     | CS 3M     | HP 3M     |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |                          |                                                                                   |                                                                                   | € / Unit.                             | € / Unit. | € / Unit. | € / Unit. |
| 110 x 50                              | 19,1/25                  | 24                                                                                | 3700                                                                              | 7,92                                  | 21,00     | 23,00     | 21,00     |
| 110 x 100                             | 19,1/25                  | 12                                                                                | 3700                                                                              | 15,28                                 | 40,00     | 42,00     | 40,00     |



| Ø EST. x SPESSORE<br>Ø EXTERIEUR x ÉP | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |  |  | MISTE con TELA<br>CORINDONE<br>MIXTES en TOILE<br>CORINDON | MISTE con TELA<br>CORINDONE<br>MIXTES en TOILE<br>CORINDON |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                       |                          |                                                                                   |                                                                                   | € / Unit.                                                  | € / Unit.                                                  |
|                                       |                          |                                                                                   |                                                                                   | 1+1                                                        | 2+1                                                        |
| 110 x 50                              | 19.1/ 25                 | 24                                                                                | 3700                                                                              | 9,04                                                       | 14,14                                                      |
| 110 x 100                             | 19.1/ 25                 | 12                                                                                | 3700                                                                              | 17,60                                                      | 23,40                                                      |



| Ø EST. x SPESSORE<br>Ø EXTERIEUR x ÉP | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |  |  | MISTE con TELA<br>ZIRCONIO<br>MIXTES en TOILE<br>ZIRCONIUM | MISTE con TELA<br>ZIRCONIO<br>MIXTES en TOILE<br>ZIRCONIUM |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                       |                          |                                                                                     |                                                                                     | € / Unit.                                                  | € / Unit.                                                  |
|                                       |                          |                                                                                     |                                                                                     | 1+1                                                        | 2+1                                                        |
| 110 x 50                              | 19.1/ 25                 | 24                                                                                  | 3700                                                                                | 9,50                                                       | 14,60                                                      |
| 110 x 100                             | 19.1/ 25                 | 12                                                                                  | 3700                                                                                | 18,50                                                      | 24,80                                                      |



| Ø EST. x SPESSORE<br>Ø EXTERIEUR x ÉP | Ø INTERNO<br>Ø INTÉRIEUR |  |  | IN COTONE<br>EN COTON |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                          |                                                                                     |                                                                                     | € / Unit.             |
| 110 x 50                              | 19.1/ 25                 | 12                                                                                  | 3700                                                                                | 34,36                 |



| PASTE - PÂTES            |                                                                   |                             |                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SGROSSATURA<br>À LISSAGE | PULITURA<br>À POLIR                                               | LUCIDATURA<br>À POLISSAGE   | BRILLANTATURA<br>À POLISSAGE                                                    |
| GRIGIO / GRIS            | BIANCO - VERDE<br>GIALLO - ROSSO<br>BLANC - VERT<br>JAUNE - ROUGE | BLU - VERDE<br>BLEUE - VERT | BIANCO - VERDE - GIALLO<br>OCRA - AZZURRO<br>BLANC - VERT- JAUNE<br>OCRE - AZUR |
| Box 25 Kg.               | Box 25 Kg.                                                        | Box 25 Kg.                  | Box 25 Kg.                                                                      |
| € / Kg.                  | € / Kg.                                                           | € / Kg.                     | € / Kg.                                                                         |
| 4,32                     | 4,72                                                              | 5,60                        | 7,20                                                                            |



## Ruote lamellari con perno IN PANNO ABRASIVO

Le ruote 3C in panno abrasivo con perno realizzate in tutte le grane del panno abrasivo vengono utilizzate per interventi di ripristino di difetti di produzione e sono disponibili solo in formati standard dotate di perno diametro 6mm o, a richiesta, diametro 3mm per l'utilizzo su mandrini portatili.

| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | A/O e S/C<br>C - M - F - VF | S/C<br>SSF - SUF | CP 3M    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
|                                                          | €/ Unit.                    | €/ Unit.         | €/ Unit. |
| 30 x 5 x 2,35                                            | 3,80                        | 3,80             | 3,80     |
| 30 x 10 x 2,35                                           | 3,80                        | 3,80             | 3,80     |
| 30 x 20 x 3-6                                            | 3,58                        | 4,12             | 4,00     |
| 30 x 30 x 6                                              | 3,78                        | 4,36             | 4,30     |
| 40 x 20 x 6                                              | 3,78                        | 4,36             | 4,90     |
| 40 x 30 x 6                                              | 4,08                        | 4,68             | 5,10     |
| 50 x 20 x 6                                              | 4,64                        | 5,32             | 5,46     |
| 50 x 25 x 6                                              | 4,68                        | 5,38             | 5,70     |
| 50 x 30 x 6                                              | 4,86                        | 5,60             | 6,10     |
| 50 x 40 x 6                                              | 5,26                        | 6,04             |          |

**Materiale:** A/O Ossido di Alluminio - S/C Carburo di Silicio

**Granulometrie:** C Coarse - M Medium - F Fine - VF Very Fine  
SSF Super Fine - UF Ultra Fine - CP Cutting Polishing

**Gambo Lungo 6x80/100/150:** aumento € 0,70

**Matériel:** A/O Ossido di Alluminio - S/C Carburo di Silicio

**Grains disponibles:** C Coarse - M Medium - F Fine - VF Very Fine  
SSF Super Fine - UF Ultra Fine - CP Cutting Polishing

**Tige Longue 6x80/100/150:** ajuter € 0,70

## Roues sur tige EN TISSU ABRASIF

Les roues 3C en tissu abrasif sur tige, réalisées en tout les grains du tissu abrasif, sont utilisées pour des travaux de restauration de défauts de production et elles sont disponibles seulement dans les formats standards et dotées d'un tige de diam. 6 mm ou sur demande de diam. 3 mm pour l'utilisation de mandrins portables.

| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | A/O e S/C<br>C - M - F - VF | S/C<br>SSF - SUF | CP 3M    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
|                                                          | €/ Unit.                    | €/ Unit.         | €/ Unit. |
| 50 x 50 x 6                                              | 5,86                        | 6,74             |          |
| 60 x 30 x 6                                              | 5,04                        | 5,80             | 7,30     |
| 60 x 40 x 6                                              | 5,48                        | 6,30             |          |
| 60 x 50 x 6                                              | 6,06                        | 6,96             | 10,38    |
| 80 x 20 x 6                                              | 6,16                        | 7,08             | 7,90     |
| 80 x 30 x 6                                              | 6,16                        | 7,08             | 8,40     |
| 80 x 40 x 6                                              | 6,74                        | 7,74             |          |
| 80 x 50 x 6                                              | 7,80                        | 8,96             | 12,30    |
| 100 x 30 x 6                                             | 7,88                        | 9,08             | 12,40    |
| 100 x 50 x 6                                             | 9,60                        | 11,06            | 17,90    |



## Roues sur tige COMBINÉES TOILE

Les roues 3C mixtes toile sur tige sont disponibles seulement dans les dimensions standards pourvues d'un tige diam.6 mm et sur demande diam.3 mm pour l'emploi sur des mandrins portables; elles sont produites de la gr. 60 alla gr. 320.

| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | gr. 60 - 80<br>M | gr. 100 - 120<br>150 - 180<br>F | gr. 240 - 320<br>VF |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                          | €/ Unit.         | €/ Unit.                        | €/ Unit.            |
| 50 x 50 x 6                                              | 7,32             | 7,32                            | 7,32                |
| 60 x 30 x 6                                              | 6,34             | 6,34                            | 6,34                |
| 60 x 40 x 6                                              | 6,82             | 6,82                            | 6,82                |
| 60 x 50 x 6                                              | 7,06             | 7,06                            | 7,06                |
| 80 x 20 x 6                                              | 7,72             | 7,72                            | 7,72                |
| 80 x 30 x 6                                              | 7,74             | 7,74                            | 7,74                |
| 80 x 40 x 6                                              | 8,42             | 8,42                            | 8,42                |
| 80 x 50 x 6                                              | 9,80             | 9,80                            | 9,80                |
| 100 x 30 x 6                                             | 9,88             | 9,88                            | 9,88                |
| 100 x 50 x 6                                             | 11,14            | 11,14                           | 11,14               |



## Ruote lamellari con perno MISTE TELA

Le ruote 3C miste tela con perno sono disponibili solo in dimensioni standard come da tabella dotata di perno diametro 6mm e a richiesta diametro 3mm per l'utilizzo su mandrini portatili; vengono realizzate dalla gr. 60 alla gr. 320.

| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | gr. 60 - 80<br>M | gr. 100 - 120<br>150 - 180<br>F | gr. 240 - 320<br>VF |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                          | €/ Unit.         | €/ Unit.                        | €/ Unit.            |
| 30 x 5 x 2,35                                            | 4,70             | 4,70                            | 4,70                |
| 30 x 10 x 2,35                                           | 4,70             | 4,70                            | 4,70                |
| 30 x 20 x 3-6                                            | 4,50             | 4,50                            | 4,50                |
| 30 x 30 x 6                                              | 4,80             | 4,80                            | 4,80                |
| 40 x 20 x 6                                              | 4,80             | 4,80                            | 4,80                |
| 40 x 30 x 6                                              | 5,10             | 5,10                            | 5,10                |
| 50 x 20 x 6                                              | 5,80             | 5,80                            | 5,80                |
| 50 x 25 x 6                                              | 5,90             | 5,90                            | 5,90                |
| 50 x 30 x 6                                              | 6,10             | 6,10                            | 6,10                |
| 50 x 40 x 6                                              | 6,60             | 6,60                            | 6,60                |

**Materiale:** Tela X Flex Ossido d'Alluminio

**Composizione 1+1:** 1 lamella di panno abrasivo + 1 lamella di tela

**Gambo Lungo 6x80/100/150:** aumento € 0,70

**Matériel:** Toile X Flex Oxyde d'Aluminium

**Composition 1+1:** 1 lamelle de tissu abrasif + 1 lamelle de toile

**Tige Longue 6x80/100/150:** ajuter € 0,70




## Ruote lamellari con perno IN TELA

Le ruote 3C con perno in tutta tela vengono utilizzate su pezzi di fusione per l'asportazione di graffi e bave, soprattutto nel settore metallo; sono disponibili in dimensioni standard dalla gr. 40 alla gr. 320 dotate di perno diametro 6 mm e, a richiesta, diametro 3 mm.

## Roues à lamelles sur tige EN TOILE

Les roues 3C sur tige en toile sont utilisées sur soudures afin d'éliminer rayures et bavures, surtout sur les métaux et sont disponibles dans les dimensions standards de la gr. 40 à la gr. 320 pourvues d'un tige diam. 6 mm et, à la demande, de diam. 3 mm.



| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | gr.<br>40-50<br>60-80 | gr.<br>100-120<br>150-180 | gr.<br>220-240 | gr.<br>280-320 |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | €/ Unit.              | €/ Unit.                  | €/ Unit.       | €/ Unit.       |                                                                                     |                                                                                     |
| 15 x 15 x 3-6                                            | 2,28                  | 2,32                      | 2,32           | 2,42           | 38000                                                                               | 100                                                                                 |
| 15 x 20 x 3-6                                            | 2,30                  | 2,36                      | 2,40           | 2,44           | 38000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 5 x 3-6                                             | 2,28                  | 2,32                      | 2,32           | 2,42           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 10 x 3-6                                            | 2,14                  | 2,20                      | 2,22           | 2,28           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 15 x 3-6                                            | 2,00                  | 2,04                      | 2,10           | 2,14           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 20 x 3-6                                            | 2,14                  | 2,20                      | 2,28           | 2,32           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 25 x 3-6                                            | 1,94                  | 1,94                      | 2,00           | 2,04           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 20 x 30 x 3-6                                            | 1,98                  | 2,04                      | 2,08           | 2,12           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 22 x 5 x 3-6                                             | 1,94                  | 1,94                      | 2,00           | 2,04           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 22 x 10 x 3-6                                            | 1,86                  | 1,88                      | 1,92           | 1,96           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 22 x 15 x 3-6                                            | 1,56                  | 1,64                      | 1,66           | 1,70           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 22 x 20 x 3-6                                            | 1,66                  | 1,74                      | 1,78           | 1,82           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 22 x 25 x 3-6                                            | 1,94                  | 2,04                      | 2,08           | 2,12           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 25 x 5 x 3-6                                             | 2,24                  | 2,28                      | 2,34           | 2,38           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 25 x 10 x 3-6                                            | 1,74                  | 1,78                      | 1,82           | 1,86           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 25 x 15 x 3-6                                            | 1,68                  | 1,74                      | 1,78           | 1,82           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 25 x 20 x 3-6                                            | 1,76                  | 1,84                      | 1,86           | 1,92           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 28 x 10 x 3-6                                            | 1,94                  | 2,00                      | 2,00           | 2,04           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 28 x 15 x 3-6                                            | 2,14                  | 2,20                      | 2,22           | 2,28           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 28 x 20 x 3-6                                            | 2,24                  | 2,38                      | 2,52           | 2,52           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 5 x 3-6                                             | 2,10                  | 2,14                      | 2,20           | 2,22           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 10 x 3-6                                            | 2,00                  | 1,62                      | 1,62           | 1,66           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 15 x 3-6                                            | 1,68                  | 1,72                      | 1,76           | 1,78           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 20 x 3-6                                            | 1,70                  | 1,82                      | 1,90           | 1,90           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 25 x 3-6                                            | 2,04                  | 2,24                      | 2,36           | 2,36           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 30 x 30 x 3-6                                            | 2,04                  | 2,24                      | 2,36           | 2,36           | 25000                                                                               | 100                                                                                 |
| 40 x 10 x 6                                              | 1,76                  | 1,86                      | 1,90           | 1,94           | 19000                                                                               | 100                                                                                 |
| 40 x 15 x 6                                              | 1,76                  | 1,86                      | 1,92           | 1,94           | 19000                                                                               | 25                                                                                  |
| 40 x 20 x 6                                              | 1,84                  | 1,94                      | 1,98           | 2,00           | 19000                                                                               | 25                                                                                  |
| 40 x 25 x 6                                              | 2,14                  | 2,34                      | 2,42           | 2,46           | 19000                                                                               | 25                                                                                  |
| 40 x 30 x 6                                              | 2,22                  | 2,40                      | 2,48           | 2,56           | 19000                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 5 x 6                                               | 2,52                  | 2,10                      | 3,06           | 3,26           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 10 x 6                                              | 2,10                  | 2,20                      | 2,40           | 2,52           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 15 x 6                                              | 2,24                  | 2,46                      | 2,52           | 2,58           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 20 x 6                                              | 2,42                  | 2,62                      | 2,66           | 2,80           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 25 x 6                                              | 2,52                  | 2,80                      | 2,90           | 3,02           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 30 x 6                                              | 2,80                  | 3,16                      | 3,06           | 3,16           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |
| 50 x 40 x 6                                              | 3,08                  | 3,42                      | 3,42           | 3,52           | 15500                                                                               | 25                                                                                  |

| DIMENSIONI: Ø x SP x PERNO<br>DIMENSIONS: Ø x ÉP. x TIGE | gr.<br>40-50<br>60-80 | gr.<br>100-120<br>150-180 | gr.<br>220-240 | gr.<br>280-320 |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | € / Unit.             | € / Unit.                 | € / Unit.      | € / Unit.      |                                                                                    |                                                                                     |
| 55 x 30 x 6                                              | 3,32                  | 3,56                      | 3,70           | 3,78           | 15500                                                                              | 25                                                                                  |
| 60 x 5 x 6                                               | 3,44                  | 3,64                      | 3,74           | 3,90           | 12700                                                                              | 25                                                                                  |
| 60 x 10 x 6                                              | 2,48                  | 2,62                      | 2,88           | 2,96           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 15 x 6                                              | 2,46                  | 2,62                      | 2,68           | 2,76           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 20 x 6                                              | 2,76                  | 3,02                      | 3,06           | 3,08           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 25 x 6                                              | 2,96                  | 3,20                      | 3,30           | 3,38           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 30 x 6                                              | 3,16                  | 3,38                      | 3,52           | 3,66           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 40 x 6                                              | 4,02                  | 4,36                      | 4,54           | 4,68           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 60 x 50 x 6                                              | 4,58                  | 5,16                      | 5,36           | 5,50           | 12700                                                                              | 10                                                                                  |
| 80 x 10 x 6                                              | 4,42                  | 4,92                      | 5,18           | 5,40           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |
| 80 x 15 x 6                                              | 3,02                  | 3,22                      | 3,42           | 3,40           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |
| 80 x 20 x 6                                              | 3,46                  | 3,74                      | 3,90           | 4,02           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |
| 80 x 30 x 6                                              | 4,42                  | 4,98                      | 5,22           | 5,48           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |
| 80 x 40 x 6                                              | 5,54                  | 6,26                      | 6,58           | 6,90           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |
| 80 x 50 x 6                                              | 5,96                  | 6,84                      | 7,22           | 7,56           | 9600                                                                               | 10                                                                                  |

- **Materiale:**

  - Tela all'Ossido di Alluminio X Flex
  - Ruote assemblate con tela al C/S + 20%
  - Ruote assemblate con tela allo ZIRCONIO + 30%

- **Matériel:**

  - Toile à l'Oxide d'Aluminium X Flex
  - Pour roues fabriquées avec toile C/S + 20%
  - Pour roues fabriquées avec toile ZIRCONIUM + 30%



Trizact e surface conditioning

Gli abrasivi Trizact sono fabbricati con un innovativo processo di microreplicazione, che prevede la creazione ed il successivo posizionamento sul supporto di microscopiche piramidi di strati di minerale abrasivo. Con l'utilizzo, gli strati d'abrasivo si consumano progressivamente, scoprendo minerale completamente nuovo e tagliente. Il risultato è una finitura uniforme e una riduzione notevole dei tempi di lavorazione.

I nastri in scotch brite Surface Conditioning offrono svariati vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva. Finitura e satinatura costante, struttura aperta anti intasamento, maggiore durata e basse temperature d'esercizio.

Trizact et surface conditioning

Les abrasifs Trizact incluent la technologie de microréplication unique en son genre en matière de précision de finition. Le coeur de cette technologie repose sur des micro structures abrasives en forme de pyramides finement calibrées, appliquées uniformément sur un support. Ces structures s'effritent au fil du temps assurant toujours l'exposition de gains abrasifs neufs pour assurer un travail de qualité, une vitesse et des résultats toujours constants.

Les bandes Surface Conditioning liant les particules abrasives aux fibres nylon non tissées, génèrent une structure flexible et un pouvoir de coupe constant. La structure ouverte apporte une finition homogène et limite l'échauffement ainsi que l'encrassement.

| TRIZACT 3M |               |               |              |              |              |              |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ART.       | A 160 - P 120 | A 100 - P 220 | A 80 - P 240 | A 65 - P 280 | A 45 - P 400 | A 30 - P 600 | A 16 - P 1200 | A 6 - P 2500 |
|            | € / m²        | € / m²        | € / m²       | € / m²       | € / m²       | € / m²       | € / m²        | € / m²       |
| 237AA      | 168,96        | 168,96        | 168,96       | 168,96       | 168,96       | 168,96       | 168,96        | 168,96       |
| 307EA      |               | 171,52        | 171,52       | 171,52       | 171,52       | 171,52       | 171,52        | 171,52       |

| SURFACE CONDITIONING 3M |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ART.                    | AC     | AM     | AVF    | SSF    | TYPE T |
|                         | € / m² | € / m² | € / m² | € / m² | € / m² |
| SCR                     | 353,28 | 314,88 | 290,56 | 350,72 |        |
| SCRLS                   | 432,64 | 391,68 | 368,64 |        | 476,16 |



| CALCOLO DEL PREZZO - CALCUL DU PRIX                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> prezzo del prodotto prix du produit X superficie del nastro in m² surface de la bande en m² + costo del giunto X h. nastro in cm coût du joint X hauteur bande en cm </pre> |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| GIUNTO PELLICOLA<br>JOINT BOUT à BOUT | 0,20 €/cm |
|---------------------------------------|-----------|

Es. NASTRO TRIZACT 237AA GR. A160 50 x 3000 mm  
(168,96 x 0,15) + (5 x 0,20) = € 26,34

- **Costo giunto:**  
€ 0,60 per nastri di altezza inferiore ai 3 cm

**Altezza nastro inferiore a 20 mm:**  
per calcolare il prezzo aggiungere 5 mm all'altezza

- **Coût du joint:**  
€ 0,60 pour bandes d'hauteur inferieure à 3 cm

**Hauteur bande inferieur à 20 mm:**  
pour calculer le prix ajouter 5 mm à la hauteur



## NASTRI ABRASIVI

I nastri abrasivi in tela e carta al corindone vengono utilizzati per la levigatura del legno e smerigliatura di metalli mentre i nastri allo zirconio per un'elevata asportazione su acciai al carbonio e inossidabili, ghisa e levigatura di parquet.

## BANDES ABRASIVES

Les bandes abrasives en toile et papier en corindon sont utilisées pour le ponçage du bois et des métaux, les bandes en zirconium permettent un enlèvement important de matière sur les aciers au carbone et inoxydables, la fonte, et le ponçage du parquet.

### TELE abrasive EUROPEE per nastri - TOILES abrasives EUROPÉENNES pour bandes

| ART.   | SUPPORTO - SUPPORT                              | GRANE - GRAINS    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                 | 24                | 36                | 40                | 50                | 60                | 80                | 100+FINI          |
|        |                                                 | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> |
| NA10JF | cotone - coton                                  |                   |                   |                   |                   | 35,42             | 32,82             | 31,22             |
| NA10XF | ceramico - céramique                            |                   |                   | 39,32             | 36,52             | 34,04             | 31,54             | 30,00             |
| NA11J  | cotone - coton                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 33,80             | 32,06             |
| NA19FF | policotone - polycoton                          |                   |                   |                   |                   |                   | 25,70             | 24,90             |
| NA21YX | policotone impermeabile - polycoton impermeable |                   | 46,60             | 43,50             |                   | 36,66             | 34,90             | 33,20             |
| NA91JF | additivato - additivé                           |                   |                   |                   |                   | 36,60             | 34,00             | 32,26             |
| NA92FF | additivato policotone - additivé polycoton      |                   |                   |                   |                   | 30,78             | 28,44             | 28,00             |
| NS37FF | policotone - polycoton                          |                   |                   |                   |                   |                   | 27,12             | 26,26             |
| NS37RF | additivato policotone - additivé polycoton      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 28,90             |
| NZ40Y  | impermeabile - impermeable                      | 79,06             | 64,12             | 59,86             | 54,44             | 26,70             | 43,26             | 39,38             |
| NZ45YX | policotone impermeabile - polycoton impermeable |                   | 56,26             | 51,48             | 48,48             | 41,30             | 38,26             | 34,74             |
| NC75Y  | agglomerato - aggloméré                         |                   |                   |                   |                   |                   | 78,14             | 69,16             |
| GL581  | grafite - graphite                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 174,36            |
| RB515X | sughero+abr. - liège+abrasif                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 77,00             |
| RB555X | sughero - liège                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 93,80             |
| SF10   | cer/carta F - cer/papier F                      |                   |                   | 20,88             | 18,36             | 16,22             | 14,08             | 12,48             |

### TELE abrasive ASIATICHE per nastri - TOILES abrasives ASIATIQUES pour bandes

| ART.    | SUPPORTO - SUPPORT                 | GRANE - GRAINS    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                    | 24                | 36                | 40                | 50                | 60                | 80                | 100+FINI          |
|         |                                    | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> | €/ m <sup>2</sup> |
| X268A   | policotone - polycoton             | 34,56             | 30,72             | 29,44             | 26,88             | 25,60             | 24,32             | 23,04             |
| Y946Z   | policotone - polycoton             | 48,64             | 43,52             | 40,96             | 35,84             | 34,56             | 33,28             | 32,00             |
| Y966TN  | additivato - additivé              | 53,76             | 51,20             | 48,64             | 46,08             | 43,52             | 40,96             | 35,84             |
| S455S/C | impermeabile - impermeable         | 40,96             | 37,12             | 34,56             | 33,28             | 30,72             | 29,44             | 28,16             |
| J87A    | cotone - coton                     |                   |                   |                   |                   | 25,60             | 24,32             | 21,76             |
| J820SC  | cotone - coton                     |                   |                   |                   |                   | 25,60             | 24,32             | 23,04             |
| VJ312   | cotone additivato - coton additivé |                   |                   |                   |                   | 26,88             | 25,60             | 24,32             |
| JZ      | policotone - polycoton             |                   | 44,80             | 42,24             | 38,40             | 33,28             | 29,44             | 26,88             |
| R996Y   | ceramicato - céramiqué             |                   | 85,76             | 78,08             | 66,56             | 64,00             |                   |                   |

#### SUPPORTI - SUPPORTS

X- cotone pesante  
coton lourd  
J- cotone leggero  
coton souple  
Y- poliestere pesante  
polyester lourd  
F- flessibile  
flexible  
FF- policotone leggero  
polycoton souple

#### ABRASIVI - ABRASIFS

Z- zirconio  
zirconium  
A- corindone  
corindon  
cer- ceramico  
céramique  
CS- carburo silicio  
carbure de silicium



#### CALCOLO DEL PREZZO - CALCUL DU PRIX

prezzo del prodotto  
prix du produit  
X  
superficie del nastro in m<sup>2</sup>  
surface de la bande en m<sup>2</sup>  
+  
costo del giunto X h. nastro in cm  
coût du joint X hauteur bande en cm

GIUNTO PELLICOLA  
JOINT BOUT À BOUT 0,20 €/cm  
GIUNTO SOVRAPPPOSTO  
JOINT SUPERPOSÉ 0,30 €/cm

Es. NASTRO TELA X268A GR. 24 50 x 3000 mm GIUNTO PELLICOLA  
(34,56 x 0,15) + (5 x 0,20) = € 6,18

#### Costo giunto:

€ 0,60 per nastri di altezza inferiore ai 3 cm

#### Altezza nastro inferiore a 2 cm:

per calcolare il prezzo aggiungere 5 mm all'altezza

#### Coût du joint:

€ 0,60 pour bandes d'hauteur inférieure à 3 cm

#### Hauteur bande inférieure à 2 cm:

pour calculer le prix ajouter 5 mm à la hauteur



## Manicotti a spirale

Si tratta di piccoli cilindri di tela abrasiva rinforzati da un supporto interno di cotone. Le dimensioni ridotte consentono di lavorare anche in spazi molto ristretti. L'ottima aderenza alla tela di rinforzo e l'alta qualità dell'abrasivo utilizzato garantiscono una lunga durata del prodotto. Devono essere utilizzati su espansori delle stesse dimensioni del manicotto.

Principali tipi di applicazione: Finitura di parti stampate, parti interne di cilindri, tubi, parti forate in generale.

Materiale d'applicazione: Acciaio, acciaio inossidabile, materiali ferrosi e loro leghe, materie plastiche.

## Manchons à spirale

Description: Petits cylindres abrasifs renforcés par une toile interne en coton. Caractéristiques et avantages: Leurs dimensions réduites permettent de travailler sur des espaces très étroits. La parfaite adhérence à la toile de support et la haute qualité de l'abrasif employé garantissent, une longue durée de l'outil. Ils doivent être appliqués sur expenseurs ayant les mêmes dimensions que le manchon.

Applications principales: Finition d'objets moulés, surfaces internes de cylindres, tuyaux, surfaces perforées en général.

Matières à traiter: Acier, acier inoxydable, matériaux ferreux et leurs alliages, matières plastiques.

| MANICOTTI A SPIRALE <b>TELA CORINDONE</b> - MANCHONS À SPIRALE <b>TOILE CORINDON</b> |         |         |         |         |                               |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|-----|
| Ø x H.                                                                               | gr. 36  | gr. 50  | gr. 60  | gr. 80  | gr. 120<br>gr. 150<br>gr. 180 | MAX    |     |
|                                                                                      | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad.                       |        |     |
| 10 x 10                                                                              |         |         |         | 0,220   | 0,220                         | 38.000 | 100 |
| 10 x 20                                                                              |         | 0,256   | 0,256   | 0,256   | 0,234                         | 38.000 | 100 |
| 13 x 25                                                                              | 0,306   | 0,284   | 0,284   | 0,284   | 0,270                         | 30.000 | 100 |
| 15 x 10                                                                              |         |         |         | 0,220   | 0,220                         | 26.000 | 100 |
| 15 x 30                                                                              | 0,342   | 0,330   | 0,306   | 0,306   | 0,284                         | 26.000 | 100 |
| 19 x 25                                                                              | 0,356   | 0,342   | 0,342   | 0,330   | 0,330                         | 20.000 | 100 |
| 22 x 20                                                                              | 0,330   | 0,284   | 0,284   | 0,284   | 0,270                         | 17.000 | 100 |
| 25 x 25                                                                              | 0,428   | 0,406   | 0,392   | 0,392   | 0,380                         | 15.000 | 100 |
| 30 x 20                                                                              | 0,356   | 0,342   | 0,342   | 0,330   | 0,330                         | 13.000 | 100 |
| 30 x 30                                                                              | 0,478   | 0,466   | 0,442   | 0,428   | 0,428                         | 13.000 | 100 |
| 38 x 25                                                                              | 0,500   | 0,490   | 0,478   | 0,442   | 0,442                         | 10.000 | 100 |
| 45 x 30                                                                              | 0,624   | 0,588   | 0,564   | 0,550   | 0,528                         | 8.500  | 100 |
| 51 x 25                                                                              | 0,600   | 0,564   | 0,550   | 0,500   | 0,500                         | 7.500  | 100 |
| 60 x 30                                                                              | 0,736   | 0,672   | 0,636   | 0,624   | 0,624                         | 6.500  | 50  |
| 75 x 30                                                                              | 0,918   | 0,832   | 0,808   | 0,784   | 0,746                         | 5.000  | 50  |
| 100 x 40                                                                             | 1,420   | 1,380   | 1,320   | 1,260   | 1,200                         | 4.000  | 25  |



| MANICOTTI A SPIRALE <b>TELA ZIRCONIO</b><br>MANCHONS À SPIRALE <b>TOILE ZIRCONIUM</b> |         |                  |                    |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------|-----|
| Ø x H.                                                                                | gr. 36  | gr. 50<br>gr. 60 | gr. 120<br>gr. 180 | MAX    |     |
|                                                                                       | €/ cad. | €/ cad.          | €/ cad.            |        |     |
| 10 x 10                                                                               |         |                  | 0,270              | 38.000 | 100 |
| 10 x 20                                                                               |         | 0,330            | 0,306              | 38.000 | 100 |
| 13 x 25                                                                               | 0,392   | 0,380            | 0,356              | 30.000 | 100 |
| 15 x 10                                                                               |         |                  | 0,270              | 26.000 | 100 |
| 15 x 30                                                                               | 0,428   | 0,406            | 0,380              | 26.000 | 100 |
| 19 x 25                                                                               | 0,465   | 0,428            | 0,406              | 20.000 | 100 |
| 22 x 20                                                                               | 0,392   | 0,380            | 0,356              | 17.000 | 100 |
| 25 x 25                                                                               | 0,550   | 0,500            | 0,478              | 15.000 | 100 |
| 30 x 20                                                                               | 0,466   | 0,428            | 0,406              | 13.000 | 100 |
| 30 x 30                                                                               | 0,600   | 0,564            | 0,550              | 13.000 | 100 |
| 38 x 25                                                                               | 0,636   | 0,612            | 0,588              | 10.000 | 100 |
| 45 x 30                                                                               | 0,784   | 0,736            | 0,672              | 8.500  | 100 |
| 51 x 25                                                                               | 0,746   | 0,686            | 0,636              | 7.500  | 100 |
| 60 x 30                                                                               | 0,918   | 0,846            | 0,784              | 6.500  | 50  |
| 75 x 30                                                                               | 1,160   | 1,040            | 0,968              | 5.000  | 50  |
| 100 x 40                                                                              | 1,780   | 1,680            | 1,540              | 4.000  | 25  |

| CONICI <b>TELA CORINDONE</b><br>CONIQUES <b>TOILE CORINDON</b> |             |              |        |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-----|
| Ø/Ø x H.                                                       | gr. 36 > 50 | gr. 60 > 180 | MAX    |     |
|                                                                | €/ cad.     | €/ cad.      |        |     |
| 20/14 x 63                                                     | 0,94        | 0,94         | 38.000 | 100 |
| 22/29 x 30                                                     | 0,96        | 0,96         | 38.000 | 100 |
| 36/22 x 60                                                     | 1,00        | 1,00         | 30.000 | 100 |

■ **Materiale:**  
- Manicotti realizzati con tela allo ZIRCONIO + 5%

■ **Matériel:**  
- Manchons fabriquées avec toile ZIRCONIUM + 5%





## Rotolini e foglietti in panno abrasivo

Il panno abrasivo è una fibra di nylon non tessuta sulla quale sono stati spruzzati resina e abrasivo. Il panno abrasivo è sempre stato prodotto in due versioni, in carburo di silicio (colore grigio scuro) e in ossido di alluminio, solo recentemente è stata presentata la versione azzurra in zirconio.

Convertito in foglietti nei formati tradizionali (per levigatrici orbitali e rettilinee) e in strisce anti spreco è solitamente utilizzato per la ripresa di satinature nei settori legno, metallo e carrozzeria.

| PANNO ABRASIVO<br>TISSU ABRASIF | PANNO<br>TISSU    | ROROLINI<br>ROULEAUX     |                          | FOGLIETTI<br>FEUILLES    |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | €/ m <sup>2</sup> | mm<br>100xM10<br>€/ cad. | mm<br>120xM10<br>€/ cad. | mm<br>120x280<br>€/ cad. |
| A.C                             | 24,20             | 26,68                    | 32,02                    | 1,20                     |
| A.M                             | 20,80             | 22,78                    | 27,32                    | 1,04                     |
| A.F - A.VF                      | 17,00             | 18,40                    | 22,08                    | 0,90                     |
| S.M                             | 22,40             | 24,60                    | 24,54                    | 1,14                     |
| S.F - S.VF                      | 18,52             | 20,16                    | 24,18                    | 1,00                     |
| S.SF-S.UF600<br>S.UF1000        | 18,70             | 20,30                    | 25,38                    | 0,70                     |
| Z.C                             | 24,22             | 26,70                    | 32,04                    | 1,30                     |
| Z.M                             | 22,02             | 23,02                    | 27,64                    | 1,14                     |
| Z.F - Z.VF                      | 18,00             | 18,40                    | 22,08                    | 1,00                     |
| BIANCO - BLANC                  | 7,40              | 7,36                     | 8,84                     | 0,70                     |
| VERDE - VERT                    | 14,46             | 15,48                    | 18,58                    | 0,90                     |

## Rouleaux et feuilles en tissu abrasif

Le tissu abrasif est une fibre de nylon non tissé sur laquelle on pulvérise de la résine et de l'abrasif. Le tissu abrasif a toujours été produit en deux variantes, en carbure de silicium (couleur gris foncé) et en oxyde d'aluminium. Récemment, nous avons présenté la variante bleue en zirconium.

Converti en feuilles dans les formats traditionnels (pour les ponceuses orbitales et rectilignes) et en bandes anti-gaspillage, il est habituellement utilisé pour la reprise de satinages dans les secteurs bois, métal et carrosserie.

| FIBRA H 2 cm<br>FIBRE H 2 cm | PANNO<br>TISSU    | ROROLINI<br>ROULEAUX     |                          | DISCHI Ø430<br>DISQUES Ø430 |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                              | €/ m <sup>2</sup> | mm<br>100xM10<br>€/ cad. | mm<br>120xM10<br>€/ cad. | €/ cad.                     |
| BIANCO - BLANC               | 26,54             | 30,64                    | 36,80                    | 10,00                       |
| ROSSO - ROUGE                | 32,36             | 36,64                    | 45,20                    | 12,00                       |
| MARRONE - MARRON             | 33,36             | 37,64                    | 45,20                    | 12,00                       |
| NERO - NOIR                  | 33,36             | 37,64                    | 45,20                    | 12,00                       |
| VERDE - VERT                 | 33,36             | 37,64                    | 45,20                    | 12,00                       |




## Dischi in panno abrasivo

I dischi con foro, realizzati su tutta la gamma del panno abrasivo, vengono utilizzati su macchine ad albero fisso montandone una quantità tale da ottenere lo spessore desiderato per la finitura, pulitura e preparazione dei metalli per le successive lavorazioni galvaniche.

## Disques en tissu abrasif

Les disques avec trou, réalisés sur toute la gamme du tissu abrasif, sont utilisés sur des machines à arbre fixe en adaptant le nombre de disques de façon à obtenir l'épaisseur désirée pour la finition, le nettoyage et la préparation des métaux pour les usinages galvaniques successifs.

| DISCHI - DISQUES                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PANNO ABRASIVO<br>TISSU ABRASIF | Ø75     | Ø100    | Ø120    | Ø125    | Ø150    | Ø200    | Ø250    | Ø300    | Ø350    | Ø400    |
|                                 | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. | €/ cad. |
| A.C                             | 0,38    | 0,44    | 0,50    | 0,60    | 0,76    | 1,38    | 2,10    | 3,08    | 4,80    | 6,64    |
| A.M                             | 0,34    | 0,38    | 0,44    | 0,58    | 0,64    | 1,18    | 1,78    | 2,64    | 4,00    | 5,66    |
| A.F - A.VF                      | 0,28    | 0,32    | 0,38    | 0,44    | 0,50    | 0,92    | 1,38    | 2,10    | 3,04    | 4,42    |
| S.M                             | 0,36    | 0,40    | 0,46    | 0,60    | 0,68    | 1,24    | 1,88    | 2,78    | 4,20    | 5,94    |
| S.F - S.VF                      | 0,30    | 0,34    | 0,40    | 0,44    | 0,54    | 0,96    | 1,46    | 2,20    | 3,24    | 4,64    |
| S.SF-S.UF600<br>S.UF1000        | 0,32    | 0,34    | 0,40    | 0,46    | 0,52    | 0,94    | 1,42    | 2,16    | 3,30    | 4,54    |
| Z.C                             | 0,36    | 0,38    | 0,46    | 0,60    | 0,68    | 1,30    | 2,00    | 3,32    | 4,00    | 5,54    |
| Z.M                             | 0,34    | 0,34    | 0,40    | 0,50    | 0,60    | 1,18    | 1,78    | 3,00    | 4,20    | 4,96    |
| Z.F - Z.VF                      | 0,28    | 0,30    | 0,34    | 0,44    | 0,50    | 0,98    | 1,48    | 2,52    | 3,00    | 4,14    |
| BIANCO - BLANC                  | 0,20    | 0,20    | 0,22    | 0,26    | 0,30    | 0,58    | 0,84    | 1,54    | 2,00    | 2,40    |
| VERDE - VERT                    | 0,30    | 0,30    | 0,32    | 0,40    | 0,46    | 0,88    | 1,30    | 2,26    | 3,00    | 3,68    |



Dischi con supporto velcrato pesante + 80%

Disques avec support velcro lourd + 80%

# Condizioni Generali

## PREZZI

I Prezzi indicati nel presente listino non comprendono l'I.V.A.

## MINIMO FATTURABILE

Minimo d'ordine 100 €. Per fatture d'importo inferiore a 400 € verranno conteggiate spese di gestione ordini.

## IMBALLO

Compreso nel prezzo.

## TRASPORTO

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco destino. Tutti i danni o le perdite della merce subiti durante il trasporto saranno sempre a carico del Cliente che ne dovrà richiedere il risarcimento al trasportatore.

## CONCETTI GENERALI

L'utilizzo di prodotti abrasivi danneggiati o non correttamente montati è pericoloso e può procurare seri danni all'operatore.

Le informazioni contenute nell'etichetta o sul prodotto abrasivo, così come le restrizioni di utilizzo, le indicazioni di sicurezza e ogni altra istruzione devono essere rispettate.

I prezzi indicati nel seguente listino possono essere soggetto di variazioni senza preavviso a discrezione della 3C S.r.l. - Prezzi validi salvo errori tipografici, di correzione o di stampa - Le fotografie non costituiscono impegnativa essendo a scopo dimostrativo - La riproduzione anche parziale è vietata.

## RECLAMI

L'Acquirente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivati dall'uso stesso.

La 3C S.r.l. si impegna, su richiesta dell'Acquirente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei materiali. In caso di non corretto uso dei materiali acquistati, la 3C S.r.l. declina ogni responsabilità per le prestazioni degli stessi

# Conditions Générales

## MINIMUM DE COMMANDE

Montant minimum de commande: 100,00 net.

Pour toute commande inférieure à 400,00 sera facturé le coût de gestion de commande.

## EMBALLAGE

Inclus dans le prix

## TRANSPORT

La marchandise voyage à risque et danger du client, même si rendue en franco de port. Tout dommage et perte de marchandise pendant le transport seront toujours à charge du Client que devra demander le dédommagement au transporteur.

Les frais de port sont à la charge du Client.

## INFORMATIONS GENERALES

Les produits abrasifs se peuvent endommager, ils doivent être donc manipulés avec caution. L'utilisation de produits abrasifs endommagés ou non correctement montés peut blesser l'opérateur.

Les informations marquées sur l'étiquette ou sur le produit, ainsi que les restrictions d'utilisation, les indications de sécurité et toute autre indication devront être respectées. Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis à discrétion de 3C S.r.l. Les prix sont valables sauf erreurs typographiques, de correction ou d'impression. Les photos ne constituent pas des engagements, étant à caractère démonstratif. La reproduction, même partielle, est interdite.

## RECLAMATION

Le Client doit vérifier la conformité du produit à l'application à laquelle est destiné, en assumant tout risque ou responsabilité à l'utilisation du produit. 3C S.r.l. s'engage, sur demande du Client, à fournir toute information et toute assistance nécessaire pour l'utilisation des matériels. En cas d'utilisation non correcte des produits achetés, 3C S.r.l. décline toute responsabilité pour les prestations.



[www.abrasivi3c.it](http://www.abrasivi3c.it)



**3C S.r.l.**  
**Via Mazzini 6 - 28040 Dormelletto (NO)**  
**Tel. +39 0322 241432 - Fax +39 0322 072026**  
**info@abrasivi3c.it**